

دستور کار اجرایی یکسان سازی و رفع بدخی ابهامات اجرای "ضوابط و روش‌های

مدیریت اجرایی پسمندهای پزشکی و پسمندهای واپسیه"

(در راستای پاسخ به استعلامهای بعمل آمده)

با استناد به تکنامه شماره ۹۴/۱۰/۷ مرجع ۱۶۳۸۴/۳۰۶ مرکز سلامت محیط و کار

- پسمندهای تیز و برنده در safety box جمع آوری گردد و پس از پرشدن ۳/۴ جمع آوری و به محل تعیین شده برای ذخیره موقت پسمند حمل شده و سپس بی خطر سازی گردند.
- سوزن سرنگ نبایستی مجدداً در پوش گذاری گردد و باید بدون دستکاری داخل safety box جمع آوری شود
- سوزن و سرنگ توأم در safety box جمع آوری شود و از جداسازی آن اجتناب گردد. در مرور سوزن و سرنگ آزمایش های تشخیص طبی مطابق پروتکل اجرایی خود عمل نمایند.
- سوزن نست سرم، جدا شده و در safety box قرار گیرد. مابقی نست سرم و باتل سرم به عنوان پسمند عفونی در نظر گرفته می شود و مطابق پسمند عفونی مدیریت شوند.
- باتل های سرم در صورتیکه حاوی داروهای سایتو توکسیک و خطرناک باشند به عنوان پسمند شیمیایی و دارویی محسوب می شوند و بایستی مطابق پسمندهای مذکور مدیریت شوند.
- محتوای باتل های حاوی سرم های قندی و نمکی که بصورت کامل استفاده نشده اند و یا تاریخ مصرف آنها منقضی شده است را می توان با مقادیر زیادی آب رقیق نموده و در فاضلاب تخلیه و باتل سرم، در پسمندهای عفونی قرار گیرند.

۱. استفاده از زباله سوز های استاندارد با شرایط خاص که با توجه به قوانین موجود در مورد زباله سوز ها در ایران این امر بایستی در زباله سوز های مستقر در خارج از شهرها انجام گیرد.
۲. ذخیره در اتاق های دارای سیستم مبرد (سرماشی) در بیمارستان و سپس انتقال آن به مرکز دفن پسماند و دفن بهداشتی آنها در سلولهای جداگانه در محل دفن پسماند.
۳. ذخیره در اتاق های دارای سیستم مبرد در بیمارستان و سپس انتقال آن به آرامستان و دفن بهداشتی در آرامستان
۴. حفر چاهک هایی با شرایط بهداشتی در محل بیمارستان به طوری که از آلودگی آبهای زیرزمینی و خاک جلوگیری نماید و انتقال جفت به داخل چاهک و پوشاندن با آهک لازم به توضیح می باشد روش های یاد شده برای امحای جفت می باشد و اعضا و اندام های قطع شده بدن و جنین مرده بایستی طبق احکام شرعی جمع آوری و به آرامستان انتقال داده شده و تحت شرایط بهداشتی دفن گردد.

➤ در حال حاضر بازیافت کلیه پسماندهای پزشکی ممنوع است.

➤ تولیدکنندگان پسماند پزشکی موظفند لیست پسماندهای ویژه خود را حداقل سالی یکبار بروزرسانی نمایند.

➤ قراردادن کیسه و سطل زرد در اتاق های بستری عادی و تحت نظر ممنوع است. پسمند های عفونی این مکانها در داخل سطل زرد دارای کیسه زرد که با ترولی توسط ارائه دهنده خدمت درمانی به اتاق آورده می شود، قرار داده می شوند

➤ پسمند اتاقهای عمل ، اتاقهای ایزوله ، بخش دیالیز و بخش اورژانس و آزمایشگاه عفونی محسوب می گردد و در این بخشها می توان کیسه و سطل زرد قرار داد و از قرار دادن ظروف برای پسمند های عادی خودداری گردد

درخصوص وضعیت پسمند های ایستگاه پرستاری بخش دیالیز و اورژانس و قسمت اداری آزمایشگاه مانند سایر ایستگاه های پرستاری، در صورتیکه قرار دادن کیسه های پسمند عادی در ایستگاه های پرستاری باعث اختلال در فرآیند تفکیک نشود، پسمند های تولید شده در این قسمتها عادی و سایر پسمند بخش های فوق مطابق پسمند پزشکی ویژه مدیریت می شوند.

➤ نصب safety box در اتاق های بستری و تحت نظر (مانند اورژانس) ممنوع است. پسمند های تیز و برنده این مکانها در داخل سیفتی باکس که با ترولی توسط ارائه دهنده خدمت درمانی به اتاق آورده می شود، قرار داده می شوند.

ولی در بخش های ویژه و اتاق ایزوله ، اتاق خون گیری آزمایشگاه و اتاق عمل (به جز بخش های دیالیز ، CCU و PICU) در یونیت هر بیمار می توان safety box را در محل مناسب بصورت ثابت و فیکس شده مورد استفاده قرار داد

➤ در بخش های درمانی- تشخیصی بیمارستانهای سوانح سوختگی و بخش های سوختگی سایر بیمارستانها کلیه پسمند ها عفونی می باشد.

➤ درخصوص نحوه ای امحاء جفت در بیمارستانها چند روش به شرح زیر برای این امر وجود دارد که بیمارستانها با توجه به امکانات موجود و شرایط محلی و منطقه ای یکی از روشهای زیر را می توانند در امحای جفت بکار گیرند: